



LOGICIEL DE CHIFFRAGE DU BÂTIMENT



JOURNAL DE VERSION OPTIMA 11



TABLE DES MATIERES

AVANT-PROPOS.....	1
INTRODUCTION	2
EVOLUTIONS DE L'OUTIL DE CHIFFRAGE OPTIMA	3
1. Le bureau des applications SYDEV	3
2. Amélioration de l'ergonomie	4
3. Refonte des bases métiers	5
4. Refonte des familles TAMZAG.....	6
5. Affectation des types de fournitures	7
6. Accès à la fiche produit TAMZAG	8
7. Tableau de bord de vos devis.....	9
8. Le contrôle des lignes du devis.....	10
9. Mode déconnecté	12
10. Stockage des informations du devis.....	12
11. Protection des devis	13
12. Rôle de l'administrateur OPTIMA.....	13

AVANT-PROPOS

Ce journal de version **OPTIMA 11** est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre logiciel de chiffrage.

Afin de vous permettre de mettre en œuvre et apprécier pleinement les fonctionnalités offertes par cette nouvelle version, SYDEV est en mesure de vous proposer des prestations de formation, d'installation et de prise en main d'**OPTIMA 11**.

Nos prérequis techniques sont consultables sur site web : www.sydev.com/prerequis-techniques-plateforme-de-chiffrage-optima-11

Pour bénéficier d'une offre personnalisée sur les conditions de mise à jour depuis OPTIMA 10, nous vous invitons à contacter notre service commercial au **04 76 33 44 00**.

INTRODUCTION

OPTIMA se présente désormais sous la forme d'une plateforme de chiffrage qui vous permet de centraliser l'ensemble des processus de chiffrage de votre entreprise. Elle rassemble la détection des projets, la réalisation des devis, le suivi commercial de vos offres et la bibliothèque de prix dans un ensemble cohérent, interfaçable avec le système d'information de votre entreprise, et en particulier avec votre logiciel de gestion ERP.

La plateforme de chiffrage OPTIMA, 3 produits en 1 !

1. L'outil de chiffrage



Avec **OPTIMA 11**, le logiciel de chiffrage leader du marché pour les entreprises des corps d'états techniques du bâtiment, vos prix de revient prévisionnels sont fiables, vos marges sont respectées et votre chiffre d'affaires se développe !

Importez vos appels d'offres en respectant la trame du DPGF. Une fois le devis créé, l'export de données vers le document d'origine est instantané.

OPTIMA 11 vous apporte une grande maîtrise du coût de revient prévisionnel et de votre marge en vous permettant d'agir sur le prix de vente global ou sur les coefficients de vente par famille de fourniture ou de main-d'œuvre.



2. Le portail web de suivi commercial



La plateforme de chiffrage OPTIMA vous permet de centraliser l'ensemble de vos opportunités et de vos appels d'offres dans une base de données unique de "projets à chiffrer".

Grâce aux tableaux de bord et aux statistiques, le portail web **MERCURE** de la plateforme de chiffrage OPTIMA vous permet de piloter et de gérer sereinement votre activité commerciale : dates cibles, montants chiffrés et gagnés, états d'avancement des projets et des affaires et répartition du chiffre d'affaires par groupe de clients et par type de travaux.



3. La bibliothèque de produits



La bibliothèque **TAMZAG** vous permet de disposer rapidement des prix et des fiches techniques de tous les produits nécessaires à la réalisation de vos chiffrages, mais aussi pour réaliser les achats (demandes d'approvisionnement, demandes de prix, bons de commande,...) de vos chantiers.

Améliorez la présentation de vos devis, grâce aux données riches (photos, documentations techniques, notices de montage...) mises à jour automatiquement et en continu.

Avec les outils logiciels de TAMZAG vous pouvez également importer vos propres bases de prix, définir vos remises par fournisseurs, gérer des règles et alertes conformes à la politique d'achats de votre entreprise.

En savoir plus : [Plateforme de chiffrage OPTIMA](#)


Nos abonnements : [Fonctionnalités des packs OPTIMA](#)

EVOLUTIONS DE L'OUTIL DE CHIFFRAGE OPTIMA

1. LE BUREAU DES APPLICATIONS SYDEV

Avec **OPTIMA 11**, vous disposez d'une application « compagnon » vous offrant un nouveau tableau de bord de vos devis et un accès direct aux fiches articles de la bibliothèque de prix TAMZAG grâce à TAMZAG SMART ou TAMZAG PRO. Cette application vous permettra, entre autre, de consulter et d'enrichir votre devis avec les images et notices techniques des catalogues des fabricants et distributeurs partenaires TAMZAG.

En fonction de votre version, vous bénéficierez d'outils de recherche avancés et de la création rapide d'un document d'aide à la réalisation de votre mémoire technique.



The screenshot displays the SYDEV OPTIMA 11 software interface. The top navigation bar includes the SYDEV logo, a search icon, and user information (manon.bede@sydev.com). The main content area is divided into several sections:

- INFOS PRODUITS:** Lists various products with images and brief descriptions, such as "Ballage solaire extérieur connecté", "Caméras pour la surveillance intérieure et extérieure", "Testeur intégral de la chaîne acoustique", and "Thermostats pour le chauffage par le sol hydraulique".
- ACTUALITÉS:** Features news articles and guides, including "Journée technique : nuisances des chantiers", "Guide pratique des installations électriques extérieures", "Ouvrage - Installations électriques bâtiments d'habitation existants", and "Réussir le plan de rénovation énergétique des bâtiments".
- TARIFS ACTUALISÉS:** A table listing updated prices for various components from different manufacturers.
- DONNÉES RICHES:** A table providing detailed statistics for various manufacturers, including the number of images, links, and documents available.
- VIDEOS:** A section for product-related videos, such as "Bloc d'éclairage de sécurité autotestable", "Pompe à chaleur réversible monosplit/multisplit", and "Boîtes de sol Planet Wattohm pour tous types de sol".

At the bottom of the interface, there are promotional banners for TAMZAG.com and LE CRM D'ÉDIE AU SECTEUR DU BÂTIMENT.


La page d'accueil vous permet de réaliser une veille technique sans effort en vous apportant :

- des informations sur l'actualité de votre profession,
- des infos produits de nos partenaires,
- une visibilité des mises à jour de tarifs de la base TAMZAG.

Consultez l'ensemble des [fonctionnalités TAMZAG Pro vs TAMZAG Smart](#).

2. AMELIORATION DE L'ERGONOMIE

Avec cette nouvelle version **OPTIMA 11**, nous avons voulu vous offrir un design plus actuel et une amélioration de l'ergonomie, tout en gardant la meilleure expérience utilisateur possible.




Les onglets donnant accès aux grandes fonctionnalités de la construction d'un devis ont été redessinés et positionnés en bas de l'écran.

De cette façon, la barre d'outil de mise en forme des textes est dorénavant accessible directement sans passer par un menu intermédiaire.

3. REFONTE DES BASES METIERS

Les bases métiers diffusées par Sydev ont été repensées dans leur architecture et dans leur contenu.

Pour répondre aux évolutions techniques des offres fabricants, de nouvelles sous-familles ont été ajoutées et d'autres supprimées.



Les bases métiers sont donc dorénavant diffusées autour de 5 grandes thématiques :

- Chauffage Ventilation,
- Plomberie Sanitaires,
- Courants faibles,
- Courants forts,
- Serrurerie.

Il est bien entendu toujours possible de les personnaliser avec vos temps de pose ou de créer vos propres bases métiers.

4. REFONTE DES FAMILLES TAMZAG


Les classifications transversales associées à l'ensemble des catalogues, appelées « familles TAMZAG » ont été, elles aussi, totalement remaniées. Désormais, l'ensemble de la base de données est classé selon 1 300 familles différentes dépendantes de familles intermédiaires sur un maximum de 5 niveaux.



Cette nouvelle classification vous offre une meilleure navigation pour la recherche de vos produits, notamment en passant par l'application « Familles ».

5. AFFECTATION DES TYPES DE FOURNITURES

Avec **OPTIMA 11**, la définition des types de fourniture est désormais plus simple et plus facile à maintenir. En effet, un nouvel onglet « Classification fonctionnelles » du menu « base de données » permet de définir l'association des types de fournitures aux familles TAMZAG.



Les types de fournitures associées aux familles TAMZAG permettent de renseigner automatiquement les types de fournitures et les types de main d'œuvre dans les lignes du devis. Ces informations sont ensuite répercutées comme auparavant dans l'onglet « Coefficient du devis » afin de définir les coefficients sur déboursés et avoir une vision analytique des différents coûts du devis.

6. ACCES A LA FICHE PRODUIT TAMZAG

OPTIMA 11 dispose nativement d'un accès à la bibliothèque de produits et de prix avec l'option TAMZAG SMART ou TAMZAG PRO.

Cet accès vous permettra, entre autre, de consulter les catalogues de nos fabricants et distributeurs partenaires. En insérant les produits de la bibliothèque dans vos devis OPTIMA, vous accéderez en un clic à la fiche produit correspondante et donc à l'ensemble de ses données riches (photos, références, documents techniques, temps de pose estimés...).

The screenshot displays the SYDEV OPTIMA 11 software interface. At the top, there is a search bar for 'Recherche par catalogue'. Below it, a grid of manufacturer logos is shown, including 3M, ASSET SECURITY, ABB, ACKERMANN by Honeywell, ACOMÉ, ACOVA, robur, AIPHONE, AIRÉLEC, airlux, Airwell, and aldes. Each logo includes the manufacturer's name and the date of application of the tariff.

In the foreground, a 'Fiche produit' (Product Fiche) window is open, displaying details for a product: '48 FO OS2 PE extérieur rocade sécurité & vidéo-protection'. The fiche includes the product reference 'B0022A', a public price of '2,14 €', and a price for invoicing 'N.C.'. It also lists the manufacturer 'ACOME' and the product family 'Câbles fibre optique'. A technical drawing of the product is also visible.

The background shows a spreadsheet view of a bill of materials (BO) with columns for 'V', 'N°', 'cd', 'Désignation', 'Urb', 'Qté', 'Cadence', and 'PR unitaire'. The spreadsheet lists various cable and fiber optic products.

En fonction de l'option TAMZAG choisie, vous aurez la possibilité d'éditer instantanément le complément de votre mémoire technique avec les produits que vous aurez sélectionnés, accompagnés de leur photo et liens sur les documentations techniques.

Vous pourrez également échanger des messages et des fichiers avec vos contacts chez les partenaires fabricants et distributeurs.

Consultez l'ensemble des [fonctionnalités TAMZAG Pro vs TAMZAG Smart](#).

7. TABLEAU DE BORD DE VOS DEVIS

Avec **OPTIMA 11** vous disposez dorénavant d'un véritable tableau bord avec l'ensemble des devis réalisés.

À l'intérieur de cette nouvelle interface, vous trouverez 4 informations sous forme d'onglets :

- devis récents,
- devis « à chiffrer »,
- suivi devis,
- suivi facturation.

The screenshot displays the SYDEV software interface. At the top, there's a navigation bar with the SYDEV logo and user profile. Below it, a dashboard for 'Devis' (Invoices) is shown. The 'Devis récents' (Recent Invoices) tab is active, highlighted with a red box. Other tabs include 'A chiffrer', 'Suivi devis', and 'Suivi Facturation'. A table of invoices is visible, with columns: Numéro, V., Date du devis, Client, Description, Montant HT, Total TVA, Total TTC, and Créé. A search filter is open over the table, showing a list of client names to filter by, also highlighted with a red box. The filter options include: Tout sélectionner, [vide], ABITMO, AES ESS, AES France, AJ Auxerre, Annexe Mairie de Bourg en Bresse, AS Clermont Auvergne, Biarritz Olympique, Client Mercure 3.0.35 Bis, COMMUNE DE MUNSTER, and CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE PYRENEES ORIENTALES. The filter is currently set to 'est égal à'.

Le bouton « Créer un nouveau devis » vous permet de créer directement votre devis à partir d'un référentiel (fiches clients, prospects, contacts, type de marché, ...) commun à l'ensemble de votre société.

Une recherche avancée multicritères vous permet de retrouver un devis facilement.

À partir de l'onglet « Suivi devis » vous pouvez associer des documents externes à votre devis et même générer des documents directement avec Word ou Excel pour établir votre proposition commerciale ou éditer une feuille d'arrêt de prix.

8. LE CONTROLE DES LIGNES DU DEVIS

Si vous disposez de l'application TAMZAG PRO le contrôle des produits de votre devis se trouve grandement facilité.

Une fenêtre s'affiche depuis l'onglet détail du métré et vous propose de lancer un contrôle de votre devis par rapport aux informations définies par l'administrateur ou l'acheteur de votre société avec les applications gestion des tarifs et gestion des fournisseurs (ou avec l'application Basecamp).

Ce traitement parcourt l'ensemble des lignes de votre devis et vous alerte si certains prix semblent incorrects ou nécessitent une attention particulière. Il vous est possible de corriger facilement les prix non conformes directement depuis le détail du rapport.

Id	Référence	Désignation	Unité	Quantité	Quantité variante	Pose (hors k...)	Total pose (hors k...)	type MO	Total fournitures (hors k...)	net	Prix net (hors k...)	Prix tarif	DEEE	Statut	rubrique FO	Code remise	K remise	P.U. Basecamp	Alerte Basecamp
67 ANTENNES																			
		Paramétrage, essais et mise en service	ens	1,00		16,00 H	16,00 H	TV	4 000,00 €		4 000,00 €	4 000,00 €		C	42	S		1,00 k	
ALCONE																			
		ST Tirage câble CR1 3p9/10 interphonie de sécurité												C	10	S		1,00 k	
ALLIANCE.COM																			
		Pigtail Monomode 9/125 SC												A	20	S		1,00 k	
		Dexlan cordon Patch RJ45 F												A	20	S		1,00 k	
		Barre de rangement 1U 4 ans (Mini de commande 100)												A	20	S		1,00 k	
		Tiroirs 1U coulissants 12 ports SC-Duplex équipé d'un système de lavage + 12												A	20	S		1,00 k	
		Dptronics 60 mm Clear Splice Protector												A	20	S		1,00 k	
AMP.NET.CONNECT																			
		Câble optique Bulk - 6 brins In E-Glass OM2 structure serrée en 50/125 µm - LSZH												C	14			0,60 k	
		Câble optique Bulk - 24 brins In/Ext E-Glass OM2 structure serrée en 50/125 µm - LSZH												C	14	S		1,00 k	
AMP.TYCO																			
		PIDGL 2.5/11	u	40,00		0,03 H	1,20 H	RA	19,76 €		0,49 €	0,49 €		C	01	6001		1,00 k	
		CGPT 2/1 12.7/ 6.4 1M noir	u	7,68					46,92 €		6,11 €	6,11 €		C	14	6005		1,00 k	
		CGPT 2/1 19 / 9.5 1M noir	u	11,52					89,86 €		7,80 €	7,80 €		C	01	6005		1,00 k	
		CGPT 2/1 25.4/12.7 1M noir	u	6,00					67,20 €		11,20 €	11,20 €		C	01	6005		1,00 k	
		CGPT 2/1 38 /19 1M noir	u	41,60					536,64 €		12,90 €	12,90 €		C	14	6005		1,00 k	
		PIDGL 6/9	u	20,00		0,04 H	0,80 H	RA	16,48 €		0,82 €	0,82 €		C	01	6001		1,00 k	
ARNOULD																			
							61,85 H		2 193,31 €										

Le rapport est constitué de 4 types d'alertes :

- prix de chiffrage non conforme,
- messages produits,
- produits équivalents (les articles qui figurent dans la liste des produits équivalents définie par votre acheteur peuvent être remplacés par l'article « favoris » d'un simple clic),
- offres partenaires.

Exemple avec l'alerte « prix de chiffrage non conforme » :

☐	Désignation	Référence	Quantité	Unité	Prix total devis	Prix total suggéré	Ecart absolu
<input type="checkbox"/>	Actassi lot 50 vis M6 écrou - rondelle car 9.5	NSYGR95M65	218.00	u	95,68 €	8 631,60 €	8 535,92 €
<input type="checkbox"/>	Actassi lot 50 vis M6 écrou - rondelle car 9.5	NSYGR95M65	218.00	u	95,68 €	8 631,60 €	8 535,92 €
<input type="checkbox"/>	Programme Mosaïc 2P+T France / Belgique à vis	077113	1447.00	u	3 038,70 €	6 259,72 €	3 221,02 €
<input type="checkbox"/>	Programme Mosaïc plaque 2 x 2 x 2M	078838	516.00	u	4 293,12 €	6 630,60 €	2 337,48 €
<input type="checkbox"/>	Actassi baie VDA équipée 19P 42U L:800 P:800 panneau la...	NSYVDA42U88E	6.00	u	2 893,67 €	5 218,32 €	2 324,65 €
<input type="checkbox"/>	Actassi baie VDA équipée 19P 42U L:800 P:800 panneau la...	NSYVDA42U88E	6.00	u	2 893,67 €	5 218,32 €	2 324,65 €
<input type="checkbox"/>	Plexo 55 saillie - détecteur mouvement 360°	069740	120.00	u	4 410,00 €	6 696,00 €	2 286,00 €
<input type="checkbox"/>	Programme Mosaïc va et vient 10 AX à voyant (2M)	077012	562.00	u	2 647,02 €	3 900,28 €	1 253,26 €
<input type="checkbox"/>	Programme Mosaïc 2 x 2P+T France / Belgique 45	077142	679.00	u	4 488,19 €	5 730,76 €	1 242,57 €
<input type="checkbox"/>	Batibox cloison sèche 1 poste 40 mm	080041	3025.00	u	1 149,50 €	2 261,19 €	1 111,69 €

Exemple avec l'alerte « produits équivalents » :

Produit du devis		Produits équivalents	
Référence	Désignation	☐ (D)Sélectionner les produits favoris	
ENN47930	Mureva FIX - Instacables pour conduits Ø 16-32 mm - gris	<input type="checkbox"/>	Platine compteur disjoncteur EDF profondeur 40 mm Gris
		<input type="checkbox"/>	Jonction thermo-rétractable SNCF 90 A50 FR 0,846 7125
		<input type="checkbox"/>	Dérivation thermo-rétractable SNCF 90 A51 FR 0,846 7126
		<input type="checkbox"/>	SCOTCH 2220 - élastomère
		<input type="checkbox"/>	Plaque Comp CS-195+
03010	Adaptateur TBT 2 x 25 A Blanc	<input type="checkbox"/>	10 x Contact magnétique d'ouverture avec borniers NF&A2P (vendu par 10)
		<input type="checkbox"/>	Adaptateur TBT 2 x 25 A Noir
		<input type="checkbox"/>	Convertisseur 24 V DC / 1-10 W
		<input type="checkbox"/>	Grille micro perforée Noir
03011	Adaptateur TBT 2 x 25 A Noir	<input type="checkbox"/>	10 x Contact magnétique d'ouverture avec borniers NF&A2P (vendu par 10)
		<input type="checkbox"/>	Adaptateur TBT 2 x 25 A Blanc
		<input type="checkbox"/>	Convertisseur 24 V DC / 1-10 W
		<input type="checkbox"/>	Grille micro perforée Noir
05013	Convertisseur 24 V DC / 1-10 W	<input type="checkbox"/>	10 x Contact magnétique d'ouverture avec borniers NF&A2P (vendu par 10)
		<input type="checkbox"/>	Adaptateur TBT 2 x 25 A Blanc
		<input type="checkbox"/>	Adaptateur TBT 2 x 25 A Noir
		<input type="checkbox"/>	Grille micro perforée Noir

La liste des articles avec les équivalences paramétrées par le service achats apparaît de manière synthétique. Le produit « favoris » est matérialisé par une étoile jaune. Il est alors possible de remplacer très facilement les produits du devis par les produits favoris.

9. MODE DECONNECTE

La récupération du devis pour une utilisation en mode déconnecté fait désormais l'objet d'une procédure préalable afin de « déclarer » le devis en mode itinérant.

Par cette action, le devis est téléchargé et stocké provisoirement dans un répertoire temporaire sur le poste de l'utilisateur. L'utilisateur peut alors utiliser le devis en mode déconnecté et les utilisateurs du portail Mercure en sont informés.

The screenshot shows the SYDEV software interface. At the top, there is a navigation bar with the SYDEV logo, a search icon, and user information (manon.becle@sydev.com). Below this is a sub-header for 'Devis' with tabs for 'Devis récents', 'Suivi devis', and 'Suivi Facturation'. A search bar and a 'Recherche avancée' button are also present. A green button '+ Créer un nouveau devis' and a 'Portail Mercure' button are visible. The main area displays a table of quotes with columns: Etat, Numéro devis, V-I, Client, Description, Date, Montant du devis, % chance, Notes, and Créateur. A circular callout highlights the 'Etat' column header, showing a dropdown menu with options: 'en cours', 'A valider', and 'A valider'.

Etat	Numéro devis	V-I	Client	Description	Date	Montant du devis	% chance	Notes	Créateur
en cours	JGE-0007118		Client Mercure 3.2.0-3.0.48	test - Copie	25/05/2018	7 471,12 €	0%		Jean-Pierre GERVASONI
en cours	baz-0003918		Client Mercure 3.2.0-3.0.48	hjk	27/03/2018	41 392,00 €	0%		bruno azure preprod
en cours	003718		Client Mercure 3.2.0-3.0.48	test création devis	27/03/2018	336 788,40 €	0%		bruno azure preprod
en cours			Client Mercure 3.2.0-3.0.48	Tests contact	23/01/2018	28,50 €	30%	22a172ut6t0z0n00	Frédéric Saint ECZYCKI
en cours			Client Mercure 3.2.0-3.0.48	Test recup AzureFileName	19/01/2018	91,21 €	0%		Stephane GENAY
en cours			Client Mercure 3.2.0-3.0.48	qsqs	18/01/2018	167 594,29 €	0%		Bruno Chambon


10. STOCKAGE DES INFORMATIONS DU DEVIS

Les informations du devis sont stockées dans une base de données SQL hébergée selon votre choix dans le cloud Microsoft AZURE ou sur votre propre infrastructure informatique.

Les fichiers « .DBZ » d'OPTIMA 11 disposent eux aussi d'un espace de stockage des données unique et centralisé lié à la base de données SQL.

11. PROTECTION DES DEVIS

La protection des devis a été renforcée. Depuis **OPTIMA 11**, la désactivation de la protection entreprise est tracée et horodatée. Elle peut faire l'objet d'une demande de confirmation à un responsable avec une notification par mail.



The screenshot shows the SYDEV MERCURE interface. At the top, there are navigation tabs for Projets, Affaires, Devis, Sociétés, Groupes, Contacts, Tableau de bord, Calendrier, and Paramètres. Below this, there are sub-tabs for DÉTAILS, ADRESSES, CONTACTS, VALORISATION, DEVIS, RAPPORTS, DOCUMENTS JOINTS, COMMENTAIRES, and AGENDA. A table of quotes is displayed with columns for EXT, VALORIS, DESCRIPTION, NOTES, DATE CREATION, NUMÉRO, VU, MONTANT, and PROBA. Two quotes are visible: 'Stade de Bernin' and 'Travaux d'entretien'. A circular callout highlights a comment on the quote MBe-0023918, dated 28/06/2018 at 15:43. The comment text reads: 'Le devis numéro MBe-0023918 a été déverrouillé le 2018/06/28 13:43:09 par [redacted]@sydev.com pour la raison suivante : Suppression de la protection entreprise'.

12. ROLE DE L'ADMINISTRATEUR OPTIMA

La diffusion des nouvelles versions et des mises à jour correctives d'**OPTIMA 11** ne dépendent plus de l'administrateur mais sont directement pilotées par Sydev.

Il en est de même pour la diffusion de la base de données TAMZAG qui ne nécessite plus le téléchargement préalable par l'administrateur. Celle-ci est mise à disposition de tous les utilisateurs directement par Sydev ou par l'administrateur des référentiels de votre entreprise par l'intermédiaire de l'application gestion des tarifs ou de l'application Basecamp.

Le rôle de l'administrateur OPTIMA 11 a été recentré sur des aspects métiers ou fonctionnels propres à l'application, comme par exemple la gestion des taux horaires, la définition des méthodes de calculs, le paramétrage de la feuille coefficient, les éditions.

Nous avons également simplifié la diffusion des paramétrages de l'administrateur. Désormais les configurations d'affichage, les paramétrages des tables de services, les éditions, les bases ouvrages et bordereau sont diffusées simplement par l'administrateur en un seul clic ou en sortant de son application **OPTIMA 11**.

L'ensemble des fichiers sont enregistrés dans un répertoire de stockage unique dépendant de l'unité d'organisation. La définition du répertoire de stockage n'est plus à saisir dans le paramétrage d'OPTIMA 11. Elle dépend du compte de l'utilisateur et de son unité d'organisation.